



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

SOL.PRE. A. S.R.L.

Via Domenico Chelini, 9 – 00197 Roma (RM) - Italia

Sito di Produzione:

Via di Nettuno, 33 – 00049 – Velletri (RM) - Italia

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che la percentuale di materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti/famiglie:

Vasi e fioriere componibili – Lastre e bordature –
Illuminatori e dissuasori – Sedute e panche – Elementi artistici –
Cordoli – Manufatti – Blocchi - Pavimentazione

(dettagli in allegato al presente certificato)

è stata determinata in conformità al Disciplinare:

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® Vers 2.0_2023

Data della certificazione originale: **28/02/2024**

Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione: **N.A.**

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo **29-30/12/2024**

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **28/02/2024**

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **27/02/2027**

Data di inizio e conclusione sospensione: **N.A.**

N° Certificato – Revisione : IT329720 – Rev.02 **Del : 11/06/2025**

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT329720

SOL.PRE. A. S.R.L.

Via Domenico Chelini, 9 – 00197 Roma (RM) - Italia

Sito di Produzione:

Via di Nettuno, 33 – 00049 – Velletri (RM) - Italia

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
Vasi e fioriere componibili	Fioriera	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Portabici	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
Lastre e bordature	Pavimento in lastre	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Mattoncino	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Cordolo per marciapiede	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
Illuminatori e dissuasori	Boillard Sphera	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Boillard frontale	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Boillard angolare	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Basamento per cestino	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Basamento per cestino – finitura levigata	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
Sedute e panche	Blocco seduta	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Basamento per panca gazebo	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Basamento per panca singola	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
Elementi artistici	Base fontanella	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Corpo fontanella	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Statua	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
	Corpo lampione	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)
Cordoli	Cordolo per marciapiede	71,7 %	Se: 0% Si: 0 %	A	Inerte riciclato 0/4: 34,1% (R) Inerte riciclato 4/16: 37,6% (R)

N° Certificato – Revisione : IT329720 – Rev.02

Del : 11/06/2025

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia

CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



00031



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT329720

SOL.PRE. A. S.R.L.

Via Domenico Chelini, 9 – 00197 Roma (RM) - Italia

Sito di Produzione:

Via di Nettuno, 33 – 00049 – Velletri (RM) - Italia

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		
Manufatti	Tubi	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pozzetto	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Sifone per pozzetto	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Prolunga	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Chiusino	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Fossa IMHOFF h. 160- 365 cm.	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Sifone fossa Ø 100-150 cm.	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Testata fossa Ø 100-150 cm.	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Fondo per pozzi e fossette Ø 100-150 cm.	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Anello per pozzi e fossette Ø 100-220 cm.	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Tappo per pozzi e fossette Ø 100-220 cm.	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pannello per recinzione	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pannello per insilato T/L	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pilastro scanalato	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pilastrino in CLS	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Palo capotesta pieno	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Zavorra in CAV	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)

N° Certificato – Revisione : IT329720 – Rev.02

Del : 11/06/2025

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT329720

SOL.PRE. A. S.R.L.

Via Domenico Chelini, 9 – 00197 Roma (RM) - Italia

Sito di Produzione:

Via di Nettuno, 33 – 00049 – Velletri (RM) - Italia

FAMIGLIA DI PRODOTTO	Nome commerciale prodotti (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
Blocchi	Blocco forato monocamera/tricamera	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Blocco pieno angolo vivo/burattato (multicolore)	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Blocco splittato angolo/mono faccia/doppia faccia (multicolore)	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Blocco eco muro a secco	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Green block	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Copertina in CLS	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Cordolo per marciapiede	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Ciglio CLS semicerchio	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Embrice in CLS per discenderie	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Cunetta francese	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Canale in C.A.V.	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Canaletta copricavo	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Basetta sottopalo	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Cordolo per recinzioni	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Geogabbia in cls	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)

N° Certificato – Revisione : IT329720 – Rev.02

Del : 11/06/2025

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT329720

SOL.PRE. A. S.R.L.

Via Domenico Chelini, 9 – 00197 Roma (RM) - Italia

Sito di Produzione:

Via di Nettuno, 33 – 00049 – Velletri (RM) - Italia

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
Pavimentazione	Pave' d.s. qz. Strata 5	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pave' d.s. qz. Strata 3	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pavimento con blocchetto	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pave' d.s. quadra smussato	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pave' d.s. listello smussato	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pave' d.s. doppia T smussato	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pavimento d.s. tipo selciato	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pavimento erboso RB 6 d.s. in cav	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pave' mosaico	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Pave' tetris	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)
	Lastre in cls per pavimentazione	0%	Si: 28.4% Se:0%	C	Inerte 4/10 : 28,4% (Si)

N° Certificato – Revisione : IT329720 – Rev.02

Del : 11/06/2025

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia

CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it