



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

FIMAP S.P.A.

Via Invalidi del Lavoro 1 – 37059 Zevio (VR)

Sito di Produzione:

Via Invalidi del Lavoro 1 – 37059 Zevio (VR)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che la percentuale di materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti/famiglie:

LAVASCIUGA PERFORMANCE
LAVASCIUGA ORIGINAL
SPAZZATRICI
ASPIRATORI

(dettagli in allegato al presente certificato)

è stata determinata in conformità al Disciplinare:

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® Vers 2.0_2023

Data della certificazione originale:	02/05/2023
Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione:	01/05/2026
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo	22/05/2026
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	28/05/2026
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	27/05/2029
Data di inizio e conclusione sospensione:	N.A.
N° Certificato – Revisione : IT353107 – Rev.01	Del : 28/05/2026


GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

00031



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT353107

FIMAP S.P.A.

Via Invaldi del Lavoro 1 – 37059 Zevio (VR)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
LAVASCIUGA UOMO A TERRA PERFORMANCE	GL PRO	7,15%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,4 / 49,1% (CER 120105)
	GxL PRO	9,18%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,9 / 49,3% (CER 120105)
	GxL BT PRO	8,21%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,9 / 49,3 % (CER 120105)
	IMX 50 B	17,10%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 47,9 / 50,0 % (CER 120105)
	IMX 50 BB	17,15%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 47,9 / 50,0 % (CER 120105)
	EMx 43 B	13,75%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,9 / 48,6 % (CER 120105)
	EMx 50 B	13,67%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,9 / 48,6% (CER 120105)
	EMx 43 BT	12,62%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,9 / 48,6% (CER 120105)
	EMx 50 BT	12,50%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,9 / 48,6 % (CER 120105)
	EMx 43 BT PRO	12,62%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,9 / 48,6 % (CER 120105)
	EMx 50 BT PRO	12,50%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,9 / 48,6 % (CER 120105)
	MAXIMA 50 BT	16,02%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,4 / 49,5% (CER 120105)
	MAXIMA 60 BT	13,63%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,4 / 49,5 % (CER 120105)
	MAXIMA 50 BT PRO	16,06%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,4 / 49,5 % (CER 120105)
	MAXIMA 60 BT PRO	13,93%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,4 / 49,5 % (CER 120105)
	MAXIMA 50 BT PLUS	15,56%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,4 / 49,5 % (CER 120105)
	MAXIMA 60 BT PLUS	13,38%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,4 / 49,5% (CER 120105)
	CB-1	1,48%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,1% / 49,8% (CER 120105)
	JMX 43 B	14,00%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 46,9% / 49,5% (CER 120105)
	JMX 50 B	13,72%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 46,9% / 49,5% (CER 120105)

N° Certificato – Revisione : IT353107– Rev.03

Del : 28/05/2026



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT353107

FIMAP S.P.A.

Via Invalidi del Lavoro 1 – 37059 Zevio (VR)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
LAVASCIUGA UOMO A BORDO	BMG 56 PRO	9,84%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,6 / 49,1% (CER 120105)
	BMG 56 PLUS	9,84%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,6 / 49,1% (CER 120105)
	BMG 65 PRO	9,18%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,6 / 49,1 % (CER 120105)
	BMG 65 PLUS	9,17%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,6 / 49,1 % (CER 120105)
	MMg	10,02%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,5 / 49,6 % (CER 120105)
	MMg PLUS	9,92%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,5 / 49,6 % (CER 120105)
	Magna	9,56%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,1 / 49,7% (CER 120105)
	Magna PLUS	9,54%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,1 / 49,7% (CER 120105)
	Magna BS	8,97%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,1 / 49,7% (CER 120105)
	Magna BS PLUS	8,90%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,1 / 49,7% (CER 120105)
	Mxr	12,48%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,0 / 38,1 % (CER 120105)
	Mr 60 B	10,86%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,6 / 49,5% (CER 120105)
	Mr 65 B	10,29%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,6 / 49,5% (CER 120105)
	Mr 75 B	10,22%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,6 / 49,5% (CER 120105)
	Mr 85 B	10,14%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,6 / 49,5% (CER 120105)
	MG 85 B PRO	7,41%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio Recupero in MDPE 50,0% Sportello Chiusura Pompe in MDPE 49,5% Sportello Motori MDPE 49,5% Calotta Aspirazione in MDPE 49,6% (CER 120105)
	Mr 65 B 2026	9,04%	Se: 0% Si: 0%	C	Serbatoio in MDPE 49,0% / 49,5% (CER 120105)
	Mr 75 B 2026	8,96%	Se: 0% Si: 0%	C	Serbatoio in MDPE 49,0% / 49,5% (CER 120105)
	Mr 85 B 2026	8,96%	Se: 0% Si: 0%	C	Serbatoio in MDPE 49,0% / 49,5% (CER 120105)
	MG 100 B PRO	6,34%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio Recupero in MDPE 50,0% Sportello Chiusura Pompe in MDPE 49,5% Sportello Motori Aspirazione MDPE 49,5% Calotta Aspirazione in MDPE 49,6% Musetto in MDPE 49,6% Fianco Impianto Elettrico in MDPE 49,5%

N° Certificato – Revisione : IT353107 – Rev.01

Del : 28/05/2026

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



00031



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT353107

FIMAP S.P.A.

Via Invaldi del Lavoro 1 – 37059 Zevio (VR)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
LAVASCIUGA UOMO A TERRA ORIGINAL	GENIE B	6,42%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,6 / 47,4 % (CER 120105)
	My16 B	13,18%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 49,2% (CER 120105)
	My50 B	15,84%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 48,9% (CER 120105)
	MMx 43 B	13,94%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 47,6 / 45,6 % (CER 120105)
	MMx 43 Bt	12,89%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 47,6 / 45,6 % (CER 120105)
	MMx 50 B	14,10%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 47,6 / 45,6 % (CER 120105)
	MMx 50 Bt	12,96%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Serbatoio in MDPE 47,6 / 45,6 % (CER 120105)
SPAZZATRICI	FSR B	10,40%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Cassetto Rifiuti in MDPE 49,8% - Carrozzeria Superiore in MDPE 49,7% - Carrozzeria Inferiore in MDPE 49,1% (CER 120105)
	FSR 7 B	8,45%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Cassetto Rifiuti in MDPE 49,8% - Carrozzeria Superiore in MDPE 48,3% - Carrozzeria Inferiore in MDPE 49,2% (CER 120105)
	FSR 7 B PRO	8,30%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Cassetto Rifiuti in MDPE 49,8% - Carrozzeria Superiore in MDPE 48,3% - Carrozzeria Inferiore in MDPE 49,2% (CER 120105)
	FSR 7 B PLUS	8,30%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Cassetto Rifiuti in MDPE 49,8% - Carrozzeria Superiore in MDPE 48,3% - Carrozzeria Inferiore in MDPE 49,2% (CER 120105)
	FSR 8 B	4,72%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Cassetto Rifiuti in MDPE 49,8% - Carrozzeria Superiore in MDPE 49,1% - Carrozzeria Inferiore in MDPE 48,2% Musetto in MDPE 49,4% (CER 120105)
ASPIRATORI	FV30	11,43%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Involucro in MDPE 48,6% (CER 120105)
	FV60	15,25%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Involucro in MDPE 49,0% (CER 120105)
	FV80	22,37%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Involucro in MDPE 48,7% (CER 120105)
	FV110	19,44%	Se: 0 % Si: 0 %	C	Involucro in MDPE 48,7% (CER 120105)

N° Certificato – Revisione : IT353107 – Rev.01

Del : 28/05/2026



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it