



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ISOTETTO S.A.S. DI SILLANO MASSIMO

Via Treviso, 36 – 10144 Torino (TO)

Sito di Produzione:

Via Villanova, 19 – 14010 San Paolo Solbrito (AT)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che la percentuale di materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti/famiglie:

Pannelli isolanti

(dettagli in allegato al presente certificato)

è stata determinata in conformità al Disciplinare:

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® Vers 2.0_2023

Data della certificazione originale:	22/06/2026
Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione:	N.A.
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo	27/02/2026
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	22/06/2026
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	21/06/2029
Data di inizio e conclusione sospensione:	N.A.
N° Certificato – Revisione : 1615/001 rev.0	Del : 22/06/2026

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° 1615/001

ISOTETTO S.A.S. DI SILLANO MASSIMO

Via Treviso, 36 – 10144 Torino (TO)


Sito di Produzione:

Via Villanova, 19 – 14010 San Paolo Solbrito (AT)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
ISOTETTO	ISOTETTO/ISOPARETE Spessore 4 cm	1,0%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	ISOTETTO/ISOPARETE Spessore 6 cm	1,0%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	ISOTETTO/ISOPARETE Spessore 8 cm	1,1%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	ISOTETTO/ISOPARETE Spessore 10 cm	1,1%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	ISOTETTO/ISOPARETE Spessore 12 cm	1,2%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
ISOMAX	ISOMAXTETTO/ISOMAXPARETE Spessore 6 cm	0,9%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	ISOMAXTETTO/ISOMAXPARETE Spessore 8 cm	1,1%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	ISOMAXTETTO/ISOMAXPARETE Spessore 10 cm	1,1%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	ISOMAXTETTO/ISOMAXPARETE Spessore 12 cm	1,2%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
THERMO	THERMOPARETE Spessore 8 cm	2,7%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	THERMOPARETE Spessore 10 cm	2,7%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	THERMOPARETE Spessore 12 cm	2,8%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
THERMOV	THERMOPARETE VB Spessore 8 cm	2,5%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	THERMOPARETE VB Spessore 10 cm	2,5%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	THERMOPARETE VB Spessore 12 cm	3,0%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)

N° Certificato – Revisione : 1615/001 rev.0

Del : 22/06/2026


GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° 1615/001

ISOTETTO S.A.S. DI SILLANO MASSIMO

Via Treviso, 36 – 10144 Torino (TO)

Sito di Produzione:

Via Villanova, 19 – 14010 San Paolo Solbrito (AT)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
ISOMAX ANTIFUOCO	ISOMAXTETTO/ISOMAXPARETE ANTIFUOCO Spessore 8 cm	1,0%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	ISOMAXTETTO/ISOMAXPARETE ANTIFUOCO Spessore 10 cm	1,1%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	ISOMAXTETTO/ISOMAXPARETE ANTIFUOCO Spessore 12 cm	1,1%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
ISOARCHI TRAVE	ISOARCHITRAVE Modulo Singolo Larghezza 12 cm	0,5%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)
	ISOARCHITRAVE Modulo Doppio Larghezza 24 cm	0,5%	Se: 0% Si: 0%	C	Poliuretano: 3,08% (R)

N° Certificato – Revisione : 1615/001 rev.0

Del : 22/06/2026

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia

CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it